

Suirbhé 2024 maidir le Baint Lomán Cruinn

Tá an suirbhé seo á chomhlánú agat don Phríomh-Oifig Staidrimh

Is é cuspóir an tSuirbhé maidir le Baint Lomán Cruinn staidrimh a thiomsú maidir le baint lomán cruinn agus bithmhaise lomán cruinn ó fhoraóisí atá faoi úinéireacht phríobháideach in Éirinn. Cuideoidh torthaí an tsuirbhé linn eolas a dhéanamh do riachtanais an Aontais, do riachtanais tionsclaíochta agus riachtanais náisiúnta maidir le staidreamh foraoiseachta.

Suirbhé staidrimh reachtúil is ea an Suirbhé maidir le Baint Lomán Cruinn a dhéantar gach bliain faoi fhorálacha an Ordaithe Staidrimh (An Suirbhé maidir le Baint Lomán Cruinn) 2025 (I.R. Uimh. 49 de 2025).

Is féidir leo seo a leanas an ceistneoir seo a chomhlánú:

- Úinéir na Foraoise
- Comhairleoir foraoiseachta nó cuideachta bainistíochta thar ceann an úinéara
- Conraitheoir buainte thar ceann an úinéara
- Ba chóir d'fhiontar a cheannaigh adhmad go díreach ó úinéir foraoise bige sonraí a chur isteach thar ceann an úinéara e.g. muileann sábhadóireachta a cheannaíonn go díreach ó fheirmeoir

Chun a chinntiú nach dtuairiscítear gach baint ach aon uair amháin, déan teagmháil le daoine eile a d'fhéadfadh faisnéis a chur ar aghaidh maidir leis an mbaint chéanna.

Baint lomán cruinn

Úsáid na sainmhínithe seo a leanas le haghaidh ceisteanna maidir le baint lomán cruinn:

Lomán sáibh mór: Lomán cruinn atá 20 cm nó níos mó ar trastomhas ar an mbarr agus a bhfuil fad tipiciúil idir 3.7 méadar agus 7.3 méadar aige. Úsáidtear iad chun adhmaid sáfa a mhonarú lena úsáid den chuid is mó ag an tionscal tógála.

Lomán sáibh beag (adhmaid pailléid): Aicmítear lomáin chruinne a bhfuil trastomhas 14-19 cm ar an mbarr acu agus fad tipiciúil idir 2.0 agus 3.6 méadar mar lomáin sáibh bheaga (adhmaid pailléid). Tá sé oiriúnach le húsáid mar phacáistiú agus chun troscán gairdín a dhéanamh.

Adhmaid cuaille: Lomán cruinn ag a bhfuil trastomhas idir 7-13 cm acu ag an mbarr agus fad tipiciúil idir 1.5 agus 1.9 méadar, ba cheart é a aicmiú mar adhmaid cuaille má tá sé le húsáid le haghaidh cuaillí agus fálú.

Laíon adhmaid: Ba chóir go mbeadh trastomhas idir 7-13 cm ag laíon adhmaid ag an mbarr agus fad thart ar 3 mhéadar a bheith aige. Úsáidtear laíon adhmaid chun laíon, painéil dorais, sliscláir, clár sliseog treoshuite (OSB), clár snáithíneach meándlúis (MDF), agus clár snáithíneach eile a tháirgeadh. Ba cheart laíon adhmaid a tiontaíodh go slis adhmaid ar an láthair a iontráil sa chatagóir Slis Adhmaid.

Connadh: Baint adhmaid a dhíoltar le haghaidh connaidh. Cuir baint faoin scéim *Foraoiseacht le haghaidh Snáithín* san áireamh má baineadh an lomán cruinn lena úsáid mar chonnadh.

Lomán cruinn a ceannaíodh lena úsáid mar bhithmhais: Ba cheart gach aistriú lomán cruinne le haghaidh úsáid bithmhaise fuinnimh a áireamh sa chatagóir seo. Má bhí scealpadh ar an lomán cruinn san fhoraois, cuir san áireamh é faoi Shlis Adhmaid. Cuir baint san áireamh faoin scéim *Foraoiseachta le haghaidh Snáithín* más rud é gur baineadh an lomán cruinn lena úsáid mar bhithmhais.

Slis adhmaid: Ba cheart laíon adhmaid agus ábhar adhmaid eile a tiontaíodh go slis adhmaid san fhoraois a chur san áireamh anseo. Cuir baint faoin scéim *Foraoiseachta le haghaidh Snáithín* san áireamh má scealpadh an lomán cruinn ar an láthair

Roschoill ghearruainíochta: Is éard is roschoill ghearruainíochta ann adhmaid a fhástar chun críocha fuinnimh e.g. saileach.

Ábhar adhmaid eile: Áirítear sa chatagóir seo brúscán (fána agus barr) agus stumpaí crann

Lomáin chruinne bhuaircíneacha

C1.1 Baint lomán cruinn buaircíneach ó fhoraoisí atá faoi úinéireacht phríobháideach in Éirinn ag do chuideachta nó thar a ceann.

Aistrithe: Áirítear leis an téarma seo gach saothrú foraoiseachta lena n-áirítear tanúchán agus damáiste stoirme.

Cainníocht: Ba cheart cainníocht na lomán cruinn a thabhairt i dtónaí thar choirt. Ba cheart gach baint lomán cruinn le linn 2024 a áireamh ann, lena n-áirítear tanúchán. Ba cheart gach meáchan a thuairisciú ag an gcion taise iarbhír tráth an díola.

Tabhair **tonaí** agus **méadair chiúbacha** araon má tá an dá cheann ar fáil.

Lomán sáibh mór (Tonaí)

Lomán cruinn atá 20 cm nó níos mó ar trastomhas ar an mbarr agus a bhfuil fad tipiciúil idir 3.7 méadar agus 7.3 méadar aige.

Lomán sáibh mór (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn atá 20 cm nó níos mó ar trastomhas ar an mbarr agus a bhfuil fad tipiciúil idir 3.7 méadar agus 7.3 méadar aige.

Lomán sáibh beag (Tonaí)

Lomán cruinn a bhfuil trastomhas 14-19 cm ag an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 2.0 agus 3.6 méadar

Lomán sáibh beag (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn a bhfuil trastomhas 14-19 cm ag an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 2.0 agus 3.6 méadar.

Adhmad Cuaille (Tonaí)

Lomán cruinn a úsáidtear le haghaidh cuailí agus fálú a bhfuil trastomhas 7-13 cm ag an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 1.5 agus 1.9 méadar.

Adhmad Cuaille (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn a úsáidtear le haghaidh cuailí agus fálú a bhfuil trastomhas 7-13 cm ag an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 1.5 agus 1.9 méadar.

Laíon adhmaid (Tonaí)

Ba chóir go mbeadh trastomhas idir 7-13 cm ag an mbarr ag laíon adhmaid agus fad thart ar 3 mhéadar a bheith aige. Ná áirigh: Laíon adhmaid a tiontaíodh go slis adhmaid ar an láthair.

Laíon adhmaid (Méadair chiúbacha)

Ba chóir go mbeadh trastomhas idir 7-13 cm ag an mbarr ag laíon adhmaid agus fad thart ar 3 mhéadar a bheith aige. Ná áirigh: Laíon adhmaid a tiontaíodh go slis adhmaid ar an láthair.

Connadh (Tonaí)

Aistrithe adhmaid a dhíoltar le haghaidh connaidh.

Áirigh: Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina chonnadh.

Connadh (Méadair chiúbacha)

Baint adhmaid a dhíoltar le haghaidh connaidh.

Áirigh: Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina chonnadh.

Lomán cruinn a ceannaíodh lena úsáid mar bhithmhais (Tonaí)

Áirigh:

Gach baint lomán cruinn le haghaidh úsáid bithmhaise fuinnimh

Eisiatar baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina bhithmhais: Lomán cruinn a tiontaíodh san fhoraois ina shlis adhmaid.

Lomán cruinn a ceannaíodh lena úsáid mar bhithmhais (Méadair chiúbacha)

Áirigh:

Gach baint lomán cruinn le haghaidh úsáid bithmhaise fuinnimh

Eisiatar baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina bhithmhais: Lomán cruinn a tiontaíodh san fhoraois ina shlis adhmaid.

Slis adhmaid (Tonaí)

Áirigh:

Laíon adhmaid agus ábhar adhmadaigh eile a tiontaíodh go slis adhmaid ag an bhforaois Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín má scealpadh an lomán cruinn ar an láthair

Roschoill ghearruainíochta (Tonaí)

Adhmad a fhástar chun críocha fuinnimh (e.g. saileach).

Ábhar adhmadaigh eile (Tonaí)

Lena n-áirítear: Brúscán (fána agus barr) agus stumpaí crann.

Lomáin chruinne neamhbhuaircíneacha

C1.2 Baint lomán cruinn neamhbhuaircíneach ó fhoraoisí atá faoi úinéireacht phríobháideach in Éirinn ag do chuideachta nó thar a ceann

Aistrithe: Áirítear leis an téarma seo gach saothrú foraoiseachta lena n-áirítear tanúchán agus damáiste stoirme.

Cainníocht: Ba cheart cainníocht na lomán cruinn a thabhairt i dtónaí thar choirt. Ba cheart gach baint lomán cruinn le linn 2024 a áireamh ann, lena n-áirítear tanúchán. Ba cheart gach meáchan a thuairisciú ag an gcion taise iarbhír tráth an díola.

Tabhair **tonaí** agus **méadair chiúbacha** araon má tá an dá cheann ar fáil.

Lomán sáibh mór (Tonaí)

Lomán cruinn atá 20 cm nó níos mó ar trastomhas ar an mbarr agus a bhfuil fad tipiciúil idir 3.7 méadar agus 7.3 méadar aige.

Lomán sáibh mór (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn atá 20 cm nó níos mó ar trastomhas ar an mbarr agus a bhfuil fad tipiciúil idir 3.7 méadar agus 7.3 méadar aige.

Lomán sáibh beag (Tonaí)

Lomán cruinn a bhfuil trastomhas 14-19 cm ar an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 2.0 agus 3.6 méadar

Lomán sáibh beag (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn a bhfuil trastomhas 14-19 cm ar an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 2.0 agus 3.6 méadar.

Adhmad Cuaille (Tonaí)

Lomán cruinn a úsáidtear le haghaidh cuaillí agus fálú a bhfuil trastomhas 7-13 cm ar an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 1.5 agus 1.9 méadar.

Adhmad Cuaille (Méadair chiúbacha)

Lomán cruinn a úsáidtear le haghaidh cuaillí agus fálú a bhfuil trastomhas 7-13 cm ar an mbarr aige agus fad tipiciúil idir 1.5 agus 1.9 méadar.

Laíon adhmaid (Tonaí)

Ba chóir go mbeadh trastomhas idir 7-13 cm ag laíon adhmaid ar an mbarr agus fad thart ar 3 mhéadar a bheith aige. Ná áirigh: Laíon adhmaid a tiontaíodh go slis adhmaid ar an láthair.

Laíon adhmaid (Méadair chiúbacha)

Ba chóir go mbeadh trastomhas idir 7-13 cm ag an mbarr ag laíon adhmaid agus fad thart ar 3 mhéadar a bheith aige. Ná áirigh: Laíon adhmaid a tiontaíodh go slis adhmaid ar an láthair.

Connadh (Tonaí)

Baint adhmaid a dhíoltar le haghaidh connadh. Áirigh: Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina chonnadh.

Connadh (Méadair chiúbacha)

Baint adhmaid a dhíoltar le haghaidh connadh. Áirigh: Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina chonnadh.

Lomán cruinn a ceannaíodh lena úsáid mar bhithmhais (Tonaí)

Áirigh:

Gach baint lomán cruinn le haghaidh úsáid bithmhaise fuinnimh

Eisiatar baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina bhithmhais: Lomán cruinn a tiontaíodh san fhoraois ina shlis adhmaid.

Lomán cruinn a ceannaíodh lena úsáid mar bhithmhais (Méadair chiúbacha)

Áirigh:

Gach baint lomán cruinn le haghaidh úsáid bithmhaise fuinnimh

Eisiatar baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín más rud é gur baineadh an lomán cruinn le bheith ina bhithmhais: Lomán cruinn a tiontaíodh san fhoraois ina shlis adhmaid.

Slis adhmaid (Tonaí)

Áirigh:

Laíon adhmaid agus ábhar adhmadaigh eile a tiontaíodh go slis adhmaid ag an bhforaois Baint faoin scéim Foraoiseachta le haghaidh Snáithín má scealpadh an lomán cruinn ar an láthair

Roschoill ghearruainíochta (Tonaí)

Adhmad a fhástar chun críocha fuinnimh (e.g. saileach).

Ábhar adhmadaigh eile (Tonaí)

Lena n-áirítear: Brúscán (fána agus barr) agus stumpaí crann.

Luach Stoic Fáis

C2. Luach stoic fáis do bhaint lomán cruinn ó fhoraoisí atá faoi úinéireacht phríobháideach in Éirinn ag do chuideachta nó thar a ceann

Is ionann an luach stoic fáis nó an luach ar adhmaid mar stoc crainn agus an t-ollmhéid a fhaigheann an t-úinéir foraoise gan CBL a áireamh.

Níor cheart an luach seo a choigeartú chun cuntas a thabhairt ar bhuint, eastóscadh, iompar agus costais eile. Tuairiscigh na sonraí i míle euro, mar shampla cuir isteach 25 le haghaidh €25,000.

Baint lomán cruinn buaircíneach

Baint bithmhaise lomán cruinn buaircíneach

Baint lomán cruinn neamhbhuaircíneach

Baint bithmhaise lomán cruinn neamhbhuaircíneach

Luach iomlán na bainte lomán cruinn

Barúlacha, Ualach Riaracháin agus Sonraí Teagmhála

Cuir isteach nóta tráchta ar bith a chuideodh linn na sonraí arna dtabhairt a léirmhíniú agus a sheachnódh an gá le tuilleadh ceisteanna:

Cé mhéad nóiméad a thóg sé ort na sonraí a bhailiú don fhoirm seo?

Dearbhú

Tabhair ar aird: D'fhéadfaí ceisteanna nó suirbhéanna amach anseo ón bPríomh-Oifig Staidrimh a chur ar aghaidh chuig an ríomhphost nó uimhir ghutháin a chuir tú ar fáil.

Sonraí

Teagmhála

Ainm: Post: Fón:

Ríomhphost:

Suíomh Gréasáin an Fhiontair:

Éirchód an Fhiontair: